TMT BRASIL

silhouette

# Manual Silhouette Cameo

- Instalação
- Corte Simples
- Corte com registro

31 3279 1050 - www.tmt.net.br

Rua Araguari, 359, Lj 66 - 2º Andar - CEP 30190-110 Barro Preto | BH | MG

silhouette

# Instalação Silhouette Studio

Silhouette Cameo

Instalação Software

1 - Insira o CD. A tela de reprodução automática aparecerá.
Clique em "Executar Setup.exe"

2 - Na janela Instalação do Silhouette clique em Próximo"






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Instalação Software

3 - Clique em "Próximo" para avançar.




4 - Clique em "Instalar" para avançar.






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Instalação Software

5 - Para finalizar clique no botão “Fim”.






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

silhouette

# Silhouette CAMEO
# Recorte Simples

Guia

Silhouette Cameo

Recorte

**Crie sua arte no CorelDraw ou Illustrator, utilizando contorno preto, espessura mínima e em curvas. Exporte seu arquivo espelhado no formato DXF.**




Contato

**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Recorte

01 - Abra o Silhouette Studio, clique em "Abrir".




02 - Na opção tipo de arquivo, altere para AutoCADInterchange File (*.dxf).
Selecione seu arquivo exportado e clique em abrir.






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Recorte

03 - Ao importar o DXF, ele vem com o tamanho alterado.
Clique em Abrir a Janela Dimensionar.




04 - Marque a opção Bloquear Taxa de Proporção e defina o tamanho.






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Recorte

05 - Clique na opção ‘‘Abrir janela de Ferramentas de Página’’,
e defina a Largura e Altura conforme o tamanho do material que estará utilizando.




06 - Posicione sua arte respeitando a margem vermelha (Área útil de corte).

**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Recorte

07 - Clique na opção ‘‘Configuração de Corte de Silhouette’’,
defina a Velocidade, Espessura* e tamanho da lamina, conforme o material que sera cortado.



Defina a posição de sua lâmina
conforme o material que sera cortado

**Para os filmes de corte TMT MagiCut, utilize as definições de corte abaixo.**

**Lembrando que elas serão alteradas conforme a vida útil de sua lamina.**

MagiCut

123FLEX™
123PREMIUM

**Posição da lamina: 1**
**Velocidade: 10**
**Espessura: 7**

FLOCK
GLITTER

**Posição da lamina: 3**
**Velocidade: 7**
**Espessura: 15**

Contato

**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Recorte

## 08 - No plotter selecione "Load Media" pressione enter. Centralize o material aos roletes brancos.



- Base de Corte.

Obs: Utilize a opção "Load Media" quando **não** utilizar a base de corte.

Utilize a opção "Load Cutting Mat" quando utilizar a base de corte.

***DICA: antes do primeiro corte, clique no botão "Corte de Teste". Sera feito um corte na parte superior esquerda no formato abaixo:**

**Ao remover o quadrado, o triangulo tem de estar intacto, e não deve ser removido junto, caso contrario, aumente um ou dois números na opção de ESPESSURA.**

## 09 - Clique em "Cortar".



silhouette

# Silhouette CAMEO
# Corte com Registro

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

01 - A área útil para a impressão no corte com registro é de 19x22cm.
Como base, crie um retângulo neste mesmo tamanho e centralize-o na página.



02 - Crie sua arte, monte como quiser dentro da área útil.



Contato

**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

03 - Crie uma segunda página, sendo que nesta, ficará somente a linha de corte, em espessura mínima, somente com a borda na cor preta.
Centralize na página.



04 - Na primeira página, crie a sangria, aumente o fundo ou contorno de sua arte, sendo que por mais preciso que seja o corte, pode haver um pequeno desalinhamento.
A sangria ira evitar que apareça qualquer contorno branco em sua arte.






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

## 05 - Na primeira página, selecione todo o arquivo (inclusive a área útil) e exporte em JPG - JPEG Bitmaps




## 06 - Selecione todo o arquivo da segunda página e também exporte, só que desta vez, em DXF - Autocad.




Contato

**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

07 - Agora temos os 2 arquivos exportados, um com a imagem a ser impressa, no formato JPG, e outro com o arquivo de corte, no formato DXF.




08 - Abra o Silhouette Studio, clique em ‘‘Arquivo’’ em seguida ‘‘Abrir’’.






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

09 - Altere o ‘‘Tipo’’ de arquivo para JPEG, selecione a imagem exportada e clique em OK.




10 - Vá à pasta onde exportou os arquivos,
clique e arraste o arquivo DXF para a mesma pagina do Silhouette Studio.






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

11 - Agora que temos os dois arquivos exportados abertos, iremos prepara-los para impressão, no menu lateral "Pagina", coloque o tamanho da página em A4, orientação retrato, e habilite a base de corte 12x12.




12 - Selecione o arquivo de imagem (JPEG), clique no menu "Abrir a Janela Dimensionar", e coloque as medidas: L: 190, A: 250. Faça o mesmo com o arquivo de corte (DXF).

Obs: não selecione a opção "Bloquear Taxa de Proporção"






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

13 - Selecione o arquivo de imagem (JPEG), clique no menu ‘‘Objeto’’, ‘‘Alinhar’’, em seguida clique em ‘‘Centralizar na página’’, faça o mesmo com o arquivo de corte (DXF).




14 - Clique na opção ‘‘Abrir a Janela Configurações de Marca de Registro’’, e clique em ‘‘Mostrar Mar. Reg.’’

**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

15 - No mesmo menu, agora iremos configurar as marcas de registro.
Na opção "Margens Mar. Reg." ajuste os quatro quadros para 10.00.
"Tamanho Mar. Reg.", na opção "Tamanho" coloque 13.00, e "Espessura" 1.00.

16 - Clique na opção "Imprimir", selecione a impressora,
clique em preferências para configurar origem e gramatura do papel.
Em seguida clique em OK e Imprimir.






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

17 - Posicione a mídia impressa na base de corte, posicione a base na silhouette.
No painel da plotter, selecione a opção ‘‘Load Cutting Mat’’ e clique ‘‘Enter’’.

18 - Clique na opção ‘‘Configuração de Corte de Silhouette’’,
defina a Velocidade, Espessura e tamanho da lamina, conforme o material que sera cortado.






**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Guia

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

***DICA: antes do primeiro corte, clique no botão "Corte de Teste". Sera feito um corte na parte superior esquerda no formato abaixo:**

**Ao remover o quadrado, o triangulo tem de estar intacto, e não deve ser removido junto, caso contrario, aumente um ou dois números na opção de ESPESSURA.**

**Para os papéis OBM 5.6, OBM 5.3 e Vinil laser, utilize as definições de corte abaixo. Lembrando que elas serão alteradas conforme a vida útil de sua lamina.**

Defina a posição de sua lâmina conforme o material que sera cortado

**OBM 5.6**
**OBM 5.3**

**Posição da lamina: 1**
**Velocidade: 7**
**Espessura: 7**

**Vinil Laser**
**CL*Media**

**Posição da lamina: 1**
**Velocidade: 10**
**Espessura: 8**

19 - Clique em "Enviar para Silhouette", como ja realizamos a impressão, vamos selecionar "Clique aqui" para ignorar impressão.

Contato

**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2° Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

20 - Como já temos nossa impressão posicionada, clique em ‘‘Continue’’.




21 - Em seguida, clique em ‘‘Detectar automaticamente’’

Silhouette Cameo

Impressão e Recorte

Como realizar recorte de imagem impressa utilizando o Silhouette Studio

22 - Aguarde a leitura e a confirmação ‘‘A detecção de marcas de registro foi bem sucedida.’’, após a confirmação, clique em ‘‘Cortar’’.




23 - Ao termino do corte, será informado que o mesmo foi bem sucedido, basta clicar em ‘‘Clique aqui para fechar a janela’’ e iniciar um novo trabalho.

**TheMagicTouch Brasil - Soluções em Transfer**
R.: Araguari, 359 - Lj 66 - 2º Andar - 30190-110 | Barro Preto | Belo Horizonte | MG
Dúvidas: 31 3279-1050 / suporte@tmt.net.br / www.tmt.net.br